



# Průvodce čištěním



## SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Dodržováním doporučeních zásad v této příručce, uchováte všechny naše potahované textilie v dobrém stavu a zabráníte jejich předčasnému poškození.

### 01. ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA



Doporučujeme čistit alespoň jednou týdně, aby se prodloužila životnost čalounění a zabránilo se hromadění nečistot, znečištění a vzniku trvalých skvrn.



Celý povrch čistěte krouživými pohyby pomocí tekutého mýdla a vody (1 díl mýdla na 9 dílů vody) nebo si přečtete doporučené čisticí prostředky v příručce. Opláchněte a otřete čistým vlhkým bílým hadříkem, abyste se zbavili přebytečného mýdla. Podle potřeby postup opakujte a poté nechte uschnout.



Jednou za měsíc můžete použít kartáček s měkkými štětinami pro důkladnější čištění. Nezapomeňte, že světlé barvy vyžadují častější péči.

**POZNÁMKA:** Doporučené čisticí prostředky byly použity při laboratorním testování. Společnost Spradling Group® nemá žádný vztah s výrobcí těchto čisticích prostředků.

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, protože přišel do styku s organickým materiálem (krví, močí nebo fekáliemi), podívejte se do příručky na vhodné čisticí prostředky a:

**01** Čistěte čistým bílým hadříkem nebo látkou. Pokud se rozhodnete použít bělicí roztok, použijte pouze 0,5% koncentraci, kterou připravíte následujícím způsobem:

- Pokud je původní koncentrace 5,6 % chlornanu sodného, zřed'te jej ve vodě roztokem 1 dílu chlornanu sodného na 10 dílů vody.
- Pokud je původní koncentrace 8-10 % chlornanu sodného, zřed'te jej ve vodě roztokem 1 díl chlornanu sodného na 20 dílů vody.

**02** Opláchněte a otřete čistým vlhkým hadříkem nebo tkaninou, abyste se zbavili přebytečného množství.

**03** Suché.



• **PRO VŠECHNY DRUHY SKVRN :**

Vyčistěte do **24 hodin**, abyste zabránili vzniku trvalých skvrn na povrchu. Po uplynutí této doby klesá účinnost na **50 %**.

## 02. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE



- rozpouštědla, jako jsou ředidla, Varsol, aceton, bělidla, vosky, silikony nebo čisticí prostředky, které nemají neutrální pH.



- Pokud je výrobek opatřen ochrannými prvky PERMAGUARD®, PERMABLOK3®, PERMABLOK3® PLUS+ nebo X-TREME® viz specifický návod k čištění těchto povrchových úprav. Pro ACRÍLICA® a NAPA®, nikdy nepoužívejte alkohol



- Nedělejte na výrobek značky perem nebo fixou, mohl by absorbovat inkoust a trvale ho znečistit.



- čisticí nástroje, jako jsou plastové nebo drátěné houby nebo kartáče s tvrdými štětinami, které mohou materiál trvale poškodit.

### Eukš!

- Je důležité si uvědomit, že tato příručka sama o sobě není zárukou. Obsahuje doporučení pro správné používání a čištění našich výrobků. Uživatelé jsou zodpovědní za bezpečné používání a čištění potahovaných textilií přípravky, které neovlivňují jejich povrch, složení a v důsledku toho ani jejich výkon a životnost.
- Výsledky čištění se mohou lišit v závislosti na velikosti skvrny, použitém čisticím prostředku a době vystavení povrchu.
- Naše výrobky se nepřenášejí na jiné materiály, ale některé oděvy (např. džíny, mikrovlákna a tmavé tkaniny) by mohly přenést svou barvu na potažené tkaniny v závislosti na způsobu chemického čištění. K tomu dochází spíše ve vlhku a při vyšších teplotách a je to nevratné. Společnost Spradling Group® neodpovídá za škody způsobené tímto způsobem.

Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím našich webových stránek nebo svého obchodního zástupce,

[www.spradling.eu](http://www.spradling.eu)